

WECTOL PREMIUM 10W-40

Wectol Premium ist ein synthetisches Hochleistungs-
Motorenöl für Benzin- und Dieselmotoren mit und
ohne Turboaufladung.

VERWENDBAR FÜR:

ACEA A3/B4, API SL/CF,
Mercedes Benz229.1,
BMW Special Oil,
VW-Norm 500.00 & 505.00

UMWELTSCHUTZ & SICHERHEIT

ACHTUNG: Dieses Öl gehört nach Gebrauch in eine Altölannahme-
stelle! Unsachgemäße Beseitigung von Altöl gefährdet die Umwelt!
Jede Beimischung von Fremdstoffen wie Lösemittel, Brems- und
Kühflüssigkeiten ist verboten.

Ein Sicherheitsdatenblatt für berufsmäßige Verwender ist auf
Anfrage erhältlich unter: info@wectol.de

Am Weidengrund 11, 83135 Schechen, Germany, Tel. +49 (0) 8039-40078-20

WECTOL® OIL & CARCARE PRODUCTS
info@wectol.de · www.wectol.de




WECTOL®

OIL & CARCARE PRODUCTS

PREMIUM

semi synthetic

10W-40



QUALITY
MADE IN GERMANY

5L

CAN BE USED WITH:
ACEA A3/B4, API SL/CF,
Mercedes Benz229.1, BMW Special Oil,
VW-Norm 500.00 & 505.00

www.wectol.de

**WECTOL
PREMIUM 10W-40**

Wectol Premium ist ein synthetisches Hochleistungs-
Motorenöl für Benzin- und Dieselmotoren mit und
ohne Turboaufladung.

VERWENDBAR FÜR:

ACEA A3/B4, API SL/CF,
Mercedes Benz229.1,
BMW Special Oil,
VW-Norm 500.00 & 505.00

UMWELTSCHUTZ & SICHERHEIT

ACHTUNG: Dieses Öl gehört nach Gebrauch in eine Altölannahme-
stelle! Unsachgemäße Beseitigung von Altöl gefährdet die Umwelt!
Jede Beimischung von Fremdstoffen wie Lösemittel, Brems- und
Kühflüssigkeiten ist verboten.

Ein Sicherheitsdatenblatt für berufsmäßige Verwender ist auf
Anfrage erhältlich unter: info@wectol.de


Am Weidengrund 11, 83135 Schechen, Germany, Tel. +49 (0) 8039-40078-20

WECTOL® OIL & CARCARE PRODUCTS
info@wectol.de · www.wectol.de



WECTOL®
OIL & CARCARE PRODUCTS

PREMIUM
semi synthetic
10W-40



QUALITY
MADE IN GERMANY

4L

CAN BE USED WITH:
ACEA A3/B4, API SL/CF,
Mercedes Benz229.1, BMW Special Oil,
VW-Norm 500.00 & 505.00

www.wectol.de

WECTOL PREMIUM 10W-40

Wectol Premium ist ein synthetisches Hochleistungs-
Motorenöl für Benzin- und Dieselmotoren mit und
ohne Turboaufladung.

VERWENDBAR FÜR:

ACEA A3/B4, API SL/CF,
Mercedes Benz229.1,
BMW Special Oil,
VW-Norm 500.00 & 505.00

UMWELTSCHUTZ & SICHERHEIT

ACHTUNG: Dieses Öl gehört nach Gebrauch in eine Altölnahme-
stelle! Unsachgemäße Beseitigung von Altöl gefährdet die Umwelt!
Jede Beimischung von Fremdstoffen wie Lösemittel, Brems- und
Kühlflüssigkeiten ist verboten.

Ein Sicherheitsdatenblatt für berufsmäßige Verwender ist auf Anfra-
ge erhältlich unter: info@wectol.de

Am Weidengrund 11, 83135 Schechen, Germany, Tel. +49 (0) 8039-40078-20


WECTOL® OIL & CARCARE PRODUCTS
info@wectol.de · www.wectol.de



WECTOL®

OIL & CARCARE PRODUCTS

PREMIUM semi synthetic 10W-40



QUALITY
MADE IN GERMANY

1L

CAN BE USED WITH:

ACEA A3/B4, API SL/CF,
Mercedes Benz229.1, BMW Special Oil,
VW-Norm 500.00 & 505.00

www.wectol.de