

## WECTOL MAX ULTRA LL 5W-30

Wectol Max Ultra LL ist ein synthetisches  
Hochleistungs-Longlife-Motorenöl für moderne PKW-  
Motoren der neuesten Generation.

### VERWENDBAR FÜR:

ACEA A3/B4/C3, VW 504.00/507.00/  
kompatibel mit 501.01/502.00/503.00/503.01/  
505.00/505.01/ 506.00/ Spezifik. 506.01\* (Ausnahme  
beachten), Mercedes Benz 229.51, BMW Longlife-04,  
Porsche C30

\*Bitte vorgeschriebene Ölwechselintervalle beachten. Nicht einsetz-  
bar für folgende Volkswagen Pumpe/Düse Dieselmotoren: R5, V10  
TDI mit und ohne DPF vor 2006. Für diese Motorgenerationen ist die  
VW-Norm 506.01 SAE 0W-30 zu verwenden.

### UMWELTSCHUTZ & SICHERHEIT

**ACHTUNG:** Dieses Öl gehört nach Gebrauch in eine Altölannahme-  
stelle! Unsachgemäße Beseitigung von Altöl gefährdet die Umwelt!  
Jede Beimischung von Fremdstoffen wie Lösemittel, Brems- und  
Kühflüssigkeiten ist verboten.

Ein Sicherheitsdatenblatt für berufsmäßige Verwender ist auf  
Anfrage erhältlich unter: [info@wectol.de](mailto:info@wectol.de)

Am Weidengrund 11, 83135 Schechen, Germany, Tel. +49 (0) 8039-40078-20

WECTOL® OIL & CARCARE PRODUCTS

[info@wectol.de](mailto:info@wectol.de) · [www.wectol.de](http://www.wectol.de)



4 260144 360040



WECTOL®  
OIL & CARCARE PRODUCTS

# MAX ULTRA LL

synthetic

# 5W-30



QUALITY  
MADE IN GERMANY

# 5L

CAN BE USED WITH:  
ACEA A3/B4/C3, VW 504.00/507.00/  
kompatibel mit 501.01/502.00/503.00/503.01/  
505.00/505.01/ 506.00/ Spezifik. 506.01\* (Ausnahme beachten),  
Mercedes Benz 229.51, BMW Longlife-04, Porsche C30

[www.wectol.de](http://www.wectol.de)



## WECTOL MAX ULTRA LL 5W-30

Wectol Max Ultra LL ist ein synthetisches  
Hochleistungs-Longlife-Motorenöl für moderne PKW-  
Motoren der neuesten Generation.

### VERWENDBAR FÜR:

ACEA A3/B4/C3, VW 504.00/507.00/  
kompatibel mit 501.01/502.00/503.00/503.01/  
505.00/505.01/ 506.00/ Spezifik. 506.01\* (Ausnahme  
beachten), Mercedes Benz 229.51, BMW Longlife-04,  
Porsche C30

\*Bitte vorgeschriebene Ölwechselintervalle beachten. Nicht einsetz-  
bar für folgende Volkswagen Pumpe/Düse Dieselmotoren: R5, V10  
TDI mit und ohne DPF vor 2006. Für diese Motorgenerationen ist die  
VW-Norm 506.01 SAE 0W-30 zu verwenden.

### UMWELTSCHUTZ & SICHERHEIT

**ACHTUNG:** Dieses Öl gehört nach Gebrauch in eine Altölannahme-  
stelle! Unsachgemäße Beseitigung von Altöl gefährdet die Umwelt!  
Jede Beimischung von Fremdstoffen wie Lösemittel, Brems- und  
Kühflüssigkeiten ist verboten.

Ein Sicherheitsdatenblatt für berufsmäßige Verwender ist auf  
Anfrage erhältlich unter: [info@wectol.de](mailto:info@wectol.de)

Am Weidengrund 11, 83135 Schechen, Germany, Tel. +49 (0) 8039-40078-20

WECTOL® OIL & CARCARE PRODUCTS

[info@wectol.de](mailto:info@wectol.de) · [www.wectol.de](http://www.wectol.de)



4 260144 360033



WECTOL®  
OIL & CARCARE PRODUCTS

# MAX ULTRA LL

synthetic

# 5W-30



QUALITY  
MADE IN GERMANY

# 4L

CAN BE USED WITH:  
ACEA A3/B4/C3, VW 504.00/507.00/  
kompatibel mit 501.01/502.00/503.00/503.01/  
505.00/505.01/ 506.00/ Spezifik. 506.01\* (Ausnahme beachten),  
Mercedes Benz 229.51, BMW Longlife-04, Porsche C30

[www.wectol.de](http://www.wectol.de)

## WECTOL MAX ULTRA LL 5W-30

Wectol Max Ultra LL ist ein synthetisches  
Hochleistungs-Longlife-Motorenöl für moderne  
PKW-Motoren der neuesten Generation.

### VERWENDBAR FÜR:

ACEA A3/B4/C3, VW 504.00/507.00/  
kompatibel mit 501.01/502.00/503.00/503.01/  
505.00/505.01/ 506.00/

Spezifik. 506.01\* (Ausnahme beachten),  
Mercedes Benz 229.51, BMW Longlife-04, Porsche C30

*\*Bitte vorgeschriebene Ölwechselintervalle beachten. Nicht einsetzbar  
für folgende Volkswagen Pumpe/Düse Dieselmotoren: R5, V10 TDI mit  
und ohne DPF vor 2006. Für diese Motorgenerationen ist die VW-Norm  
506.01 SAE 0W-30 zu verwenden.*

### UMWELTSCHUTZ & SICHERHEIT

**ACHTUNG:** Dieses Öl gehört nach Gebrauch in eine Altölannahme-  
stelle! Unsachgemäße Beseitigung von Altöl gefährdet die Umwelt!  
Jede Beimischung von Fremdstoffen wie Lösemittel, Brems- und  
Kühlfüssigkeiten ist verboten.

Ein Sicherheitsdatenblatt für berufsmäßige Verwender ist auf Anfra-  
ge erhältlich unter: [info@wectol.de](mailto:info@wectol.de)

Am Weidengrund 11, 83135 Schechen, Germany, Tel. +49 (0) 8039-40078-20

WECTOL® OIL & CARCARE PRODUCTS  
[info@wectol.de](mailto:info@wectol.de) · [www.wectol.de](http://www.wectol.de)



WECTOL®  
OIL & CARCARE PRODUCTS

MAX ULTRA LL  
synthetic  
5W-30



QUALITY  
MADE IN GERMANY

1L

CAN BE USED WITH:  
ACEA A3/B4/C3, VW 504.00/507.00/  
kompatibel mit 501.01/502.00/503.00/503.01/  
505.00/505.01/ 506.00/ Spezifik. 506.01\* (Ausnahme beachten),  
Mercedes Benz 229.51, BMW Longlife-04, Porsche C30

[www.wectol.de](http://www.wectol.de)