

WECTOL
EXTRAMAX 5W-40

Wectol Extramax ist ein synthetisches Hochleistungs-
Motorenöl für Benzin- und Dieselmotoren mit und
ohne Turboaufladung.

VERWENDBAR FÜR:

ACEA A3/B4, API SN/CF,
PSA B71 2296, Mercedes Benz 229.3 / 226.5,
BMW Longlife-01,
VW-Norm 502.00 / 505.00 /505.01,
Opel GM-LL-B-025,
Renault RN 0700 und RN 0710,
Porsche A40, Jaso MA 2

UMWELTSCHUTZ & SICHERHEIT

ACHTUNG: Dieses Öl gehört nach Gebrauch in eine Altölannahme-
stelle! Unsachgemäße Beseitigung von Altöl gefährdet die Umwelt!
Jede Beimischung von Fremdstoffen wie Lösemittel, Brems- und
Kühflüssigkeiten ist verboten.

Ein Sicherheitsdatenblatt für berufsmäßige Verwender ist auf
Anfrage erhältlich unter: info@wectol.de

Am Weidengrund 11, 83135 Schechen, Germany, Tel. +49 (0) 8039-40078-20

WECTOL® OIL & CARCARE PRODUCTS
info@wectol.de · www.wectol.de



4 260144 360071



WECTOL®
OIL & CARCARE PRODUCTS

EXTRAMAX
synthetic
5W-40



QUALITY
MADE IN GERMANY

5L

CAN BE USED WITH:
ACEA A3/B4, API SN/CF, PSA B71 2296,
Mercedes Benz 229.3 / 226.5, BMW Longlife-01,
VW-Norm 502.00 / 505.00 /505.01, Opel GM-LL-B-025,
Renault RN 0700 und RN 0710, Porsche A40, Jaso MA 2

www.wectol.de

WECTOL
EXTRAMAX 5W-40

Wectol Extramax ist ein synthetisches Hochleistungs-
Motorenöl für Benzin- und Dieselmotoren mit und
ohne Turboaufladung.

VERWENDBAR FÜR:

ACEA A3/B4, API SN/CF,
PSA B71 2296, Mercedes Benz 229.3 / 226.5,
BMW Longlife-01,
VW-Norm 502.00 / 505.00 /505.01,
Opel GM-LL-B-025,
Renault RN 0700 und RN 0710,
Porsche A40, Jaso MA 2

UMWELTSCHUTZ & SICHERHEIT

ACHTUNG: Dieses Öl gehört nach Gebrauch in eine Altölannahme-
stelle! Unsachgemäße Beseitigung von Altöl gefährdet die Umwelt!
Jede Beimischung von Fremdstoffen wie Lösemittel, Brems- und
Kühflüssigkeiten ist verboten.

Ein Sicherheitsdatenblatt für berufsmäßige Verwender ist auf
Anfrage erhältlich unter: info@wectol.de

Am Weidengrund 11, 83135 Schechen, Germany, Tel. +49 (0) 8039-40078-20

WECTOL® OIL & CARCARE PRODUCTS
info@wectol.de · www.wectol.de



WECTOL®
OIL & CARCARE PRODUCTS

EXTRAMAX
synthetic
5W-40



QUALITY
MADE IN GERMANY

4L

CAN BE USED WITH:
ACEA A3/B4, API SN/CF, PSA B71 2296,
Mercedes Benz 229.3 / 226.5, BMW Longlife-01,
VW-Norm 502.00 / 505.00 /505.01, Opel GM-LL-B-025,
Renault RN 0700 und RN 0710, Porsche A40, Jaso MA 2

www.wectol.de

WECTOL
EXTRAMAX 5W-40

Wectol Extramax ist ein synthetisches Hochleistungs-
Motorenöl für Benzin- und Dieselmotoren mit und
ohne Turboaufladung.

VERWENDBAR FÜR:

ACEA A3/B4, API SN/CF,
PSA B71 2296, Mercedes Benz 229.3 / 226.5,
BMW Longlife-01,
VW-Norm 502.00 / 505.00 /505.01,
Opel GM-LL-B-025,
Renault RN 0700 und RN 0710,
Porsche A40, Jaso MA 2

UMWELTSCHUTZ & SICHERHEIT

ACHTUNG: Dieses Öl gehört nach Gebrauch in eine Altölannahme-
stelle! Unsachgemäße Beseitigung von Altöl gefährdet die Umwelt!
Jede Beimischung von Fremdstoffen wie Lösemittel, Brems- und
Kühlflüssigkeiten ist verboten.

Ein Sicherheitsdatenblatt für berufsmäßige Verwender ist auf Anfra-
ge erhältlich unter: info@wectol.de

Am Weidengrund 11, 83135 Schechen, Germany, Tel. +49 (0) 8039-40078-20

WECTOL® OIL & CARCARE PRODUCTS
info@wectol.de · www.wectol.de



WECTOL®
OIL & CARCARE PRODUCTS

EXTRAMAX
synthetic
5W-40



QUALITY
MADE IN GERMANY

1L

CAN BE USED WITH:

ACEA A3/B4, API SN/CF, PSA B71 2296,
Mercedes Benz 229.3 / 226.5, BMW Longlife-01,
VW-Norm 502.00 / 505.00 /505.01, Opel GM-LL-B-025,
Renault RN 0700 und RN 0710, Porsche A40, Jaso MA 2

www.wectol.de